

Caiet de sarcini

Specificație tehnică (condiții eliminatorii):

Cerințe minime pentru realizare:

„Placuță din care să rezulte dimensiunile și, după caz, masele maxime autorizate”

- Preambul

Baza legală: OMTI nr. 1640 / 08.11.2012 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin O.G. nr. 27 / 2012 privind transporturile rutiere, aprobate prin OMTI nr. 980 / 2011.

Notă: Specificațiile tehnice de mai jos au fost stabilite de specialiștii R.A.R. - R.A. prin transpunerea și interpretarea prevederilor ordinului sus menționat. Pentru o mai mare acuratețe a înțelegerii cerințelor, specificația tehnică este însotită de exemple. Acestea au caracter orientativ și nu vor fi interpretate ca o limitare a soluțiilor tehnice sau o îngădare a concurenței.

a)Plăcuța se fixează / aplică pe exteriorul caroseriei / cabinei vehiculului (pe porțiuni de metal vopsit), printr-o metodă nedistructivă. În timpul utilizării (îndeplinirii scopului) plăcuța este expusă intemperiilor (soare, ger, ploaie, noroi, praf, etc.) precum și altor factori externi (jet de apă, elemente mecanice și chimice pentru întreținerea caroseriei sau vibrații, șocuri, etc.). Se vor respecta minim cerințele SR 13078 / 2016, cu modificările și completările ulterioare.

b) Câmpurile care urmează a fi complete sunt cele prevăzute în ordinal MTI de mai sus, publicat în Monitorul Oficial nr. 791 / 26.11.2012.

- Dimensiuni: L x l (lungimea x lățimea)

L = poate varia între 150 mm – 250 mm

L = poate varia între 70 mm - 150 mm

Modelul prezentat va avea obligatoriu bordură și o siglă RAR realizată în relief prin ambuțisare.

- Suport rigid incasant (metallic / nemetalic)

Exemplu: oțel galvanizat, oțel inox / aluminiu, etc.

Pentru evitarea ondulării în timp a suportului se recomandă ca acesta să aibă o grosime corespunzătoare (exemplu: minim 0,8 mm).

Se vor prezenta documente privind caracteristicile tehnice ale materialelor utilizate și conformitatea acestora (certificat de conformitate / declarație de conformitate).

Durata de utilizare a suportului: minim 5 ani.

- Mod prindere / fixare: orice metodă nedistructivă și care asigură fixarea / aderența necesară pe o durată minimă de 5 ani.
Exemplu: bandă dublă adezivă.

Se vor prezenta documente privind caracteristicile tehnice ale materialelor utilizate și conformitatea acestora (certificat de conformitate / declarație de conformitate).

De asemenea, se va prezenta o detaliere a modului / sistemului de prindere (eventual desen / schiță, după caz).

- Inscriptiōnarea datelor (**cerințe minime obligatorii**):

- Inscriptiōnarea datelor se va face pe un suport intermediar (ex: folie autoadezivă) care se aplică pe suportul de bază pentru care se vor prezenta certificat de conformitate / declarație de conformitate.

Pentru a se asigura o claritate a datelor inscriptiōnate se recomandă ca inscriptiōnarea câmpurilor plăcuței să se facă cu culoarea neagră cu înălțimea caracterului de minim 4 mm. Tipul folosit se va stabili ulterior, la data semnării contractului de colaborare.

Inscriptiōnarea trebuie să fie lizibilă minim 5 ani din momentul aplicării pe vehicul.

- 1) Bordura plăcuței și sigla RAR se vor realiza în relief, prin ambutisare cu înălțime minima a ambutisării de 1,5 mm și acoperite cu o peliculă (sau similar) de vopsea neagră sau albastră.
- 2) Inserarea unui symbol de autenticitate în structura foliei autoadezive, cu sigla RAR, de dimensiuni 20 x 20 mm la o distanță de cel mult 50 mm una de alta. Orice placuță trebuie să conțină două astfel de simboluri.

Se vor detalia procedeele de inscriptiōnare și se vor prezenta documente privind proveniența și caracteristicile tehnice ale materialelor utilizate, pentru demontrarea calității și menținerea perioadei de utilizare (minim 5 ani).

- Elemente de siguranță

Se vor aplica minim 2 elemente de siguranță la contrafacere – diferite tehnologic. Unul din cele două elemente va fi obligatoriu inserat în structura foliei autoadezive, respective două dungi vălurite sau unduite care se intersectează periodic astfel încât una pare că se afundă în planul foliei, iar cealaltă pare a fi deasupra acestui plan.

Caracteristici minime conform SR 13078 / 2016, cu modificările și completările ulterioare.

Fiecare element de siguranță prevăzut (aplicat) se va puncta conform algoritmului de mai jos (exemple de elemente de siguranță: cod de bare, culori metamerice, hologramă, imagine codată, etc).

Notă: Repetarea elementului de siguranță nu va conduce la obținerea unui punctaj suplimentar.

Exemplu: Inserarea unui număr de "n" holograme constituie un singur element de siguranță.


Mostre

Se vor prezenta mostre la data depunerii ofertelor. Mostrele vor rămâne în proprietatea R.A.R.-R.A., fiind considerate elemente ale procedurii de selecție.


Pentru înțelegerea cât mai exactă a cerințelor produsului „Plăcuță din care să rezulte dimensiunile și, după caz, masele maxime autorizate” R.A.R.-R.A. a realizat o interpretare grafică a elementelor minime prevăzute de OMTI nr. 1640 / 08.11.2012 și de anexele la normele metodologice (Monitorul Oficial nr. 791 / 26.11.2012).

Se menționează că modelele de plăcuțe propuse mai jos sunt cu titlul informative și nu constituie un criteriu de selecție.

Ofertenții pot avea propria lor variantă în limitele impuse de cerințele prezentei selecții.
Modelul și dimensiunile plăcuței solicitate pentru autovehicule este următorul:



Modelul și dimensiunile plăcuței solicitate pentru remorci și semiremorci este următorul:



Se acceptă oferte alternative (maxim două pentru fiecare ofertant) numai în ceea ce privește realizarea tehnică a mostrei, respectiv a mostrelor depuse în ofertă.

Contractul de colaborare va prevede o înțelegere între R.A.R.-R.A. și respectivul ofertant câștigător, astfel:

- RAR transmite acestuia datele informative pentru un anumit autovehicul, iar ofertantul se obligă să livreze direct beneficiarului plăcuța și documentele aferente (factură, garanție, etc) în termen de cel mult 5 zile calendaristice.
- Prețul se va încasa direct de către furnizor.
- Prețul oferit va fi menținut neschimbăt pentru o perioadă de cel puțin 24 de luni.
- Garanția acordată produselor va fi de cel puțin 24 luni.
- Ofertantul va depune un model de contract în care își va însuși cel puțin clauzele sus menționate.